



snoc

BAKIM TALİMATLARI

TEAK

+90 850 800 64 64 - info@snoc.com.tr

snoc.com.tr

ÖZELLİKLER

Teak ahşap mobilyalar; doğal yapısı sayesinde hem estetik hem de dokusal açıdan öne çıkar. Ahşabın doğasından kaynaklı olarak parçalar arasında renk ve doku farklılıkları görülebilir. Zamanla doğal Teak ahşap gri-silver tonlarına dönebilir. Bu değişim; iklim, kullanım ve bakım koşullarına bağlıdır. Mobilyanızı dış etkenlerden korumak için özel tasarlanmış koruyucu kılıflarımızı kullanmanızı öneririz. Bu, ürünün ömrünü uzatmaya ve hava koşullarının etkisini azaltmaya yardımcı olur.

YAĞLI YÜZEY

Teak ahşap yoğun ve doğal yağ içeriğine sahiptir; bu sebeple dış mekan kullanımı için oldukça uygundur. Bu doğal yağlar; mantar, termit ve diğer zararlı etkenlere karşı direnç sağlar. Ancak yağ, yağmur ve nem etkisiyle yüzeye çıkabilir ve su lekesi gibi görünebilir. Bu durum normaldir ve ahşabın doğal özelliğidir. Bu gibi durumlarda;

- Yüzeyi temizlemek ve fazla yağ gidermek için SNOC Teak Bakım Kiti kullanabilirsiniz.
- Bu bakım kiti, ahşabın neme ve lekelerle karşı direncini artırır.
- Kuruduktan sonra, kalan lekeleri nazikçe gidermek için 120 kum zımpara kullanabilirsiniz.

BAKIM & TEMİZLİK

- Ürünü ilk kullanımdan önce ve her sezon sonunda SNOC Teak Bakım Kiti uygulamanız önerilir. Bu sayede ahşabın kalitesi korunur ve nem, UV ışınları, yiyecek-ıçecek lekeleri ile zararlılara karşı dayanıklılığı artar.
- Zor lekeleri çıkarmak için SNOC Teak Cleaner kullanabilirsiniz. Temizliği yaparken suyu yaklaşık 30 cm mesafeden uygulayın ve basıncın 83 barı (1200 psi) geçmemesine dikkat edin. Gölge bir alanda doğal şekilde kurumasını öneririz.
- Zamanla nem etkisiyle ahşap damarları daha belirgin hale gelebilir. Bu durumda lekeleri 120 kum zımpara ile giderebilirsiniz.
- Lekeler temizlendikten sonra yüzeyi 220 kum zımpara ile pürüzsüz hale getirmek önemlidir. Aksi halde yağlama işlemi istenen sonucu vermeyebilir.

ÖNERİLER

- Mobilya ve minderlerin üzerinde su birikmemesine dikkat edin. Bu durum lekeler ve kumaşın içine su işlemesine neden olabilir.
- Ürünleriniz için uygun ölçülerde SNOC koruyucu kılıflar kullanmanızı öneririz.
- Koruyucu kılıf kullanmadan önce mobilya ve minderlerin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Mümkünse kılıf kullanmadan önce minderleri kaldırın.
- Minderler ıslanırsa, fermuar kısmı aşağı gelecek şekilde konumlandırın ve suyun tamamen akması için fermuarı açık bırakın.
- Ürün kuru ve iyi havalandırılan bir ortamda saklanmalı. naylon ile kaplanmamalıdır.

Bu belgede yer alan bilgiler; SNOC ürünlerinin doğru bakım ve temizliği için bir rehber niteliğindedir; ancak belirli sonuçların garanti edildiği anlamına gelmez. SNOC, bakım ve temizlik işlemlerinden kaynaklanabilecek herhangi bir hasardan sorumlu değildir. Kimyasal ve temizlik ürünleri üreticilerinin sağladığı bilgiler (etiket talimatları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) her zaman dikkate alınmalı ve uygulanmalıdır.



SNOC

BAKIM TALİMATLARI

İP

+90 850 800 64 64 - info@snoc.com.tr

snoc.com.tr

ÖZELLİKLER

İp, her türlü hava koşulunda kullanıma uygundur. Klasik ip görünümü, yüksek kaliteli sentetik liflerle birleştirilerek ekstra dayanıklılık sağlar. İpler, usta işçilikle bir araya geldiğinde toz boyalı alüminyum iskeletlere veya Teak ağacına sarılır. Bu sayede hafif ve paslanmaya dayanıklı mobilyalar ortaya çıkar.

BAKIM & TEMİZLİK

Lekeli Alanların Temizliği

- Her türlü leke ve kiri temizlemek için yumuşak kıllı bir fırça ya da su püskürten hortum kullanabilirsiniz.
- Temizledikten sonra yumuşak bir bezle kurulayın.
- İsterseniz 83 bar (1200 PSI) basınçlı yıkama da yapabilirsiniz. Makineyi mobilyadan yaklaşık 30 cm uzakta tutun.

Detaylı Temizlik

- İlk suya az miktarda sabun ekleyin ve yumuşak bir fırça ile temizleyin.
- Sert ve aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.
- Temizlik sonrası suyla durulayıp yumuşak bir bezle kurulayın.
- Gerekirse 83 bar (1200 PSI) basınçlı yıkama da uygulayabilirsiniz. Yine yaklaşık 30 cm mesafeyi koruyun.

ÖNERİLER

- Mobilyanızı hem kullanım sırasında hem de kaldırmadan önce temiz tutmanız önemlidir.
- Mobilyanızı deniz kenarı gibi tuzlu ortamlarda kullanıyorsanız, tuzu temizlemek için haftada bir durulama yapmanız önerilir.
- Mobilya ve minderlerin üzerinde su birikmemesine dikkat edin.
- Mobilyanıza özel üretilen SNOC markalı koruyucu kılıfları kullanmanız önerilir.
- Koruyucu kılıf kullanmadan önce mobilya ve minderlerin temiz ve kuru olduğundan emin olun.

Bu belgede yer alan bilgiler, SNOC ürünlerinin doğru bakım ve temizliği için bir rehber niteliğindedir; ancak belirli sonuçların garanti edildiği anlamına gelmez. SNOC, bakım ve temizlik işlemlerinden kaynaklanabilecek herhangi bir hasardan sorumlu değildir. Kimyasal ve temizlik ürünleri üreticilerinin sağladığı bilgiler (etiket talimatları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) her zaman dikkate alınmalı ve uygulanmalıdır.



SNOC

BAKIM TALİMATLARI

KUMAŞ

+90 850 800 64 64 - info@snoc.com.tr

snoc.com.tr

ÖZELLİKLER

SNOC kumaşları, çevreye duyarlı süreçlerden geçerek üretilmektedir. Dış mekan kullanımı için tasarlanan bu kumaşlar UV ışınlarına dayanıklıdır ve güneş ışığına ile farklı iklim koşullarına karşı uzun ömürlü performans sağlar.

Kumaşlar, suya dayanıklı hale getirilmiş ve küf oluşumuna karşı işlem görmüştür. bu sayede yüksek direnç sunar. Hızlı kuruma ve kolay bakım özellikleri sayesinde dış mekan için pratik ve dayanıklı çözümler sunar.

SNOC kumaşları, performansı artırmak için koruyucu bir yüzeye sahiptir. Dış etkenlere karşı oldukça dayanıklı olmalarına rağmen, minderler aşırı ıslanırsa veya uzun süre neme maruz kalırsa, ideal durumlarını korumak için mutlaka çıkarılıp temizlenmelidir.

BAKIM & TEMİZLİK

Düzenli olarak kumaş üzerindeki tozu temizlemek için kuru ve yumuşak kıllı bir fırça kullanın. Leke oluşması durumunda, kumaşa işlemeden önce hızlıca müdahale edilmesi önemlidir.

Günlük Lekeler İçin

- Ilık su ile hafif bir temizleyici veya kumaş temizleyiciyi karıştırın ve yumuşak kıllı bir fırça ile uygulayın.
- Temizlik işlemi sonrasında iyice durulayın.
- Minder fermuarlarını aşağı bakacak şekilde açarak suyun tamamen akmasını sağlayın ve kurumaları için açık havada bırakın.

ÖNERİLER

- Mobilya ve minder yüzeyinde su birikmesine izin vermeyin.
- SNOC ürünleri kullanılmadığında, ürünler için özel olarak üretilmiş koruma kılıflarının kullanılmasını öneririz. SNOC koruma kılıfını kullanmadan önce mobilyaların tamamen temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Minderler ıslanırsa, fermuarlarını açık bırakın ve suyun tamamen akması için aşağıya bakacak şekilde konumlandırın.
- Depolama öncesinde minderlerin tamamen temiz ve kuru olması gerekir.
- Minderleri ayrı şekilde depolamak mümkün değilse, uygun bir yerleşim sağlamak için koruma kılıfı ile kaplamadan önce düz bir şekilde oturma minderlerinin üzerine yerleştirin.

NASIL TEMİZLENİR?

SNOC kumaşları leke tutmaz özellikte ve yüksek dayanıklılıkta olacak şekilde tasarlanmıştır. Aşağıda yağın lekelerin nasıl çıkarılacağına dair talimatlar yer almaktadır. En iyi temizlik sonuçları için lekeler oluşur oluşmaz müdahale edilmelidir. Kumaşa derinlemesine işlemiş lekeler profesyonel temizlik gerektirebilir. Temizlik sonrasında kumaşı iyice duruladığınızdan emin olun.

- Yüzeydeki toz veya kiri temizlemek için elektrikli süpürge ya da yumuşak bir fırça kullanılarak nazik hareketlerle temizleyin. Kir temizlendikten sonra lekeli bölgeyi temiz su ile durulayın.

- Yağ içermeyen lekeler (çikolata, hardal, ketçap, kahve veya kırmızı şarap gibi) için ¼ su bardağı nötr deterjanı 1 su bardağı ılık suyla karıştırın. Temiz ve nemli bir süngerini bu karışıma batırın ve lekenin ortasından dışa doğru nazikçe tampon hareketlerle uygulayın: ovalamaktan kaçının. Temiz su ile iyice durulayın.
- Dezenfeksiyon için %70 izopropil alkol ve %30 su karışımı kullanılması önerilir. Temiz bir bezi bu karışıma batırın ve lekeyi nazikçe silin.
- İnatçı lekeler profesyonel temizlik gerektirebilir.
- Yağışlı havalarda, minderleri çıkararak veya koruyucu kılıf ile örtterek suyun minderlerin içine girmesini önleyin. Minderler ıslanırsa, açık havada kurumaya bırakın.

ÖNEMLİ: Leke çıkarıcılar, solvent bazlı deterjanlar veya hidrojen peroksit içeren çözeltiler kullanmayın. Bu tür temizlik ürünleri kumaşın dayanıklılığına zarar verebilir; renginin solmasına neden olabilir ve dış mekan kullanımına uygunluğunu azaltır.

LEKE

NASIL TEMİZLENİR?

Barbekü Standı	Lekeye, 1 ölçü bulaşık deterjanı ve 20 ölçü su karışımına batırılmış bir süngerle hızlıca tampon yaparak müdahale edin; ardından iyice durulayın. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleyici bir solüsyonla işleme devam edin. Sonrasında tekrar iyice durulayın.
Kir / Çamur	Lekeye, 1 ölçü bulaşık deterjanı ve 20 ölçü su karışımına batırılmış bir süngerle hızlıca tampon yaparak müdahale edin; ardından iyice durulayın. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleyici bir solüsyonla işleme devam edin. Sonrasında tekrar iyice durulayın.
Çim Lekeleri	Lekeye, 1 ölçü bulaşık deterjanı ve 20 ölçü su karışımına batırılmış bir süngerle hızlıca tampon yaparak müdahale edin; ardından iyice durulayın. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleyici bir solüsyonla işleme devam edin. Sonrasında tekrar iyice durulayın.
Ruj / Diğer Kozmetik Ürünleri	Lekeye, 1 ölçü bulaşık deterjanı ve 20 ölçü su karışımına batırılmış bir süngerle hızlıca tampon yaparak müdahale edin; ardından iyice durulayın. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleyici bir solüsyonla işleme devam edin. Sonrasında tekrar iyice durulayın.
Pas Lekeleri	Lekenin üzerine limon suyu dökün, üstüne tuz serpin ve lekeyi fırçalayın. Gerekirse limon suyunu tekrar uygulayın ve 24 saat bekletin. Durulayın ve gerekiyorsa işlemi tekrarlayın. Ardından 1 ölçü bulaşık deterjanı ve 20 ölçü su karışımıyla yıkayın. İyice durulayın. Çamaşır suyu kullanmayın!
Alkollü İçecekler	1 litre suyun içine 1/4 su bardağı bulaşık deterjanı ve 1/3 su bardağı beyaz sirke karıştırın. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleyici bir solüsyon kullanın.

LEKE	NASIL TEMİZLENİR?
Çilek	1 litre suyun içine 1/4 su bardağı bulaşık deterjanı, 1/2 su bardağı beyaz sirke ve 1 su bardağı su ekleyerek karıştırın. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleyici bir solüsyon kullanın.
Kuş Pisliği	1 litre suyun içine 1/4 su bardağı bulaşık deterjanı karıştırın. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleyici bir solüsyon kullanın.
Kurumuş Kan Lekesi	1 litre suyun içine 1/4 su bardağı bulaşık deterjanı ve 1/2 su bardağı amonyak karıştırın. İnatçı lekeler için hidrojen peroksit ve kumaş temizleyici bir solüsyon kullanın.
Tereyağı	Mısır nişastası uygulayın. Fazla nişastayı temizleyin ve kalıntıyı bulaşık deterjanı ile su kullanarak temizleyin. İnatçı lekeler için kumaş temizleyici bir solüsyon veya güçlü bir yağ çözücü kullanın.
Kömür	Kömür parçalarını elektrikli süpürge ile temizleyin. 1 litre suya 1/4 su bardağı bulaşık deterjanı karıştırarak hazırlanan solüsyonla temizleyin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleyici solüsyon kullanın.
Sakız	İzopropil alkol ile işlem uygulayın. Ardından 1 litre suya 1/4 su bardağı bulaşık deterjanı karıştırarak hazırlanan solüsyonla temizleyin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleyici bir solüsyon kullanın.
Çikolata	1 litre suyun içine 1/4 su bardağı bulaşık deterjanı ve 1/2 su bardağı hidrojen peroksit karıştırın. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleyici bir solüsyon kullanın.
Kahve	1 litre suyun içine 1/4 su bardağı bulaşık deterjanı karıştırın. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleyici bir solüsyon kullanın.
Kola	1 litre suyun içine 1/4 su bardağı bulaşık deterjanı karıştırın. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleyici bir solüsyon kullanın.
Pastel Boya	İzopropil alkol ile işlem uygulayın. Ardından 1 litre suya 1/4 su bardağı bulaşık deterjanı karıştırarak hazırlanan solüsyonla temizleyin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleyici bir solüsyon kullanın.
Yumurta (Çiğ)	1 litre suyun içine 1/4 su bardağı bulaşık deterjanı karıştırın. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleyici bir solüsyon kullanın.
Gıda Boyası	1 litre suyun içine 1/4 su bardağı bulaşık deterjanı ve 1/3 su bardağı beyaz sirke ekleyerek karıştırın. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleyici bir solüsyon kullanın.

LEKE	NASIL TEMİZLENİR?
Makine Yağı	Mısır nişastasını emici olarak uygulayın. Fazla nişastayı düz bir yüzey (spatula vb.) ile alın ve kalan kalıntıyı bulaşık deterjanı ile su kullanarak temizleyin. İnatçı lekeler için kumaş temizleyici bir solüsyon veya güçlü bir yağ çözücü kullanın.
Mürekkep (Tükenmez Kalem)	1 litre ılık suyu 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı ile karıştırın. Hazırlanan solüsyonu ürüne tampon hareketlerle uygulayın. 3–5 dakika bekleyin, ardından temiz su ile durulayın.
Ketçap veya Hardal	1 litre suyun içine 1/4 su bardağı bulaşık deterjanı karıştırın. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleyici bir solüsyon kullanın.
Küf	1 litre suyun içine 100 ml beyaz sirke ve 1 çay kaşığı karbonat karıştırın. Hazırlanan solüsyonu ürüne sprey şişesi yardımıyla uygulayın. 10 dakika bekledikten sonra yüzeyi fırça ile temizleyin.
Süt	1 litre suyun içine 1/4 su bardağı bulaşık deterjanı karıştırın. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleyici bir solüsyon kullanın.
Oje	1 litre ılık suyu 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı ile karıştırın. Hazırlanan solüsyonu ürüne tampon hareketlerle uygulayın. 3–5 dakika bekleyin, ardından temiz su ile durulayın.
Boya (Islak veya Kuru; Lateks, Yağ Bazlı veya Vernik)	Mısır nişastasını emici olarak uygulayın. Fazla nişastayı düz bir yüzey (spatula vb.) ile alın ve kalan kalıntıyı bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için kumaş temizleyici bir solüsyon veya güçlü bir yağ çözücü kullanın.
Kalem İzleri	Önce elektrikli süpürge ile temizleyin, ardından 1 litre suya 1/4 su bardağı bulaşık deterjanı karıştırarak hazırlanan solüsyonla temizleyin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleyici bir solüsyon kullanın.
Salata Sosu	Mısır nişastasını emici olarak uygulayın. Fazla nişastayı düz bir yüzey (spatula vb.) ile alın ve kalan kalıntıyı bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için kumaş temizleyici bir solüsyon veya güçlü bir yağ çözücü kullanın.
Sıvı Ayakkabı Boyası	Mısır nişastasını emici olarak uygulayın. Fazla nişastayı düz bir yüzey (spatula vb.) ile alın ve kalan kalıntıyı bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için kumaş temizleyici bir solüsyon veya güçlü bir yağ çözücü kullanın.
Katı (Wax) Ayakkabı Boyası	Bir havlu üzerine yerleştirerek ısıtılmış ütü uygulayın. Mısır nişastasını emici olarak uygulayın. Fazla nişastayı düz bir yüzey (spatula vb.) ile alın ve kalan kalıntıyı bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleyici bir solüsyon kullanın.

LEKE

NASIL TEMİZLENİR?

Güneş Koruyucu	Mısır nişastasını emici olarak uygulayın. Fazla nişastayı düz bir yüzey (spatula vb.) ile alın ve kalan kalıntıyı bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için kumaş temizleyici bir solüsyon veya güçlü bir yağ çözücü kullanın.
Domates Suyu	Mısır nişastasını emici olarak uygulayın. Fazla nişastayı düz bir yüzey (spatula vb.) ile alın ve kalan kalıntıyı bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için kumaş temizleyici bir solüsyon veya güçlü bir yağ çözücü kullanın.

Bu belgede yer alan bilgiler, SNOC ürünlerinin doğru bakım ve temizliği için bir rehber niteliğindedir; ancak belirli sonuçların garanti edildiği anlamına gelmez. SNOC, bakım ve temizlik işlemlerinden kaynaklanabilecek herhangi bir hasardan sorumlu değildir. Kimyasal ve temizlik ürünleri üreticilerinin sağladığı bilgiler (etiket talimatları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) her zaman dikkate alınmalı ve uygulanmalıdır.

snoc

KULLANIM TALİMATI

**KORUMA
KILIFI**

+90 850 800 64 64 - info@snoc.com.tr

snoc.com.tr

BAKIM

Kullanılmadığı zamanlarda dış mekan mobilyaları, dış etkenlerden korunması için örtülmelidir. Koruma kılıfı mobilyanın üzerine yerleştirmeden önce, yüzeyi hortumla durulayarak temizleyin ve yumuşak bezle kurulayın. Yüzeyde kalıntı kalmadığından emin olun; aksi takdirde zamanla küf oluşumuna neden olabilir. Koruma kılıfı kullanımı sırasında, kılıfın yüzeyinde biriken kir veya kalıntıları ayda bir kez temizleyin. Mobilyalarınızı temizlerken yumuşak kıllı bir fırça, soğuk veya ılık su ve yumuşak bir sabunlu temizlik solüsyonu kullanın. Kimyasal deterjan kullanmaktan kaçının. Mobilyaların yalnızca açık havada kurumasını sağlayın.

NASIL KULLANILIR?

- Depolama öncesinde tüm mobilya ve minderleri iyice temizleyin. Mobilyaların depolamadan önce tamamen kurduğundan emin olun.
- Uzun süre kullanılmayacaksa veya sezon dışı dönemlerde minderler kuru bir yerde saklanmalıdır. Depolamadan önce minderlerin tamamen temiz ve kuru olması gerekir.
- Minderleri ayrı olarak depolamak mümkün değilse, üzerlerini örtmeden önce oturma alanı üzerine düz bir şekilde yerleştirin. Bu, kılıfın düzgün oturmasını sağlar.
- Kılıfı mobilyanın üzerine yerleştirin; koruma kılıfları her mobilya parçasının formuna uygun olarak özel tasarlanmıştır. Kılıfın mobilyanın şekline uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Modüler (bölümlü) ürünlerde, mobilyaları normal kullanım düzeninde yerleştirin ve her bir parçanın üzerine uygun koruma kılıfını geçirin; tam koruma sağlamak için alt kısımda bulunan sabitleme aparatlarını çekerek kılıfı sabitleyin.

ÖZELLİKLER


Dış mekan mobilyalarımızın uzun ömürlü ve dayanıklı kalmasını sağlamak için sezon dışı dönemlerde koruma kılıflarıyla örtülmesini önemle tavsiye ederiz. Örtmeden önce, depolama sırasında küf oluşumunu önlemek için mobilyalarınızı iyice temizlemeniz ve tamamen kurutmanız önemlidir. Her malzeme türü için detaylı temizlik talimatları için bakım dokümanına başvurunuz.

Dış mekan mobilyaları için özel olarak tasarlanan kılıflarımız üstün performans sunar. Yüksek dayanıklılığa sahip, nefes alabilen, leke tutmaz; küf, yırtılma ve solmaya karşı dirençli kumaşlardan üretilmiştir. Toz, kir, yoğun UV ışınları ve zorlu hava koşullarına karşı mobilyaları korumada sektörün tercih ettiği çözümler arasında yer alır.

- Dış mekan mobilya koleksiyonlarımızla yüksek uyumluluk sağlar.
- Dayanıklı kumaştan üretilmiştir.
- Kumaş, çok katmanlı bir yapıya sahip olup polyester esastır. Koruyucu vernik (laka) kaplama ve ek fonksiyonel katmanlarla güçlendirilmiş, bu sayede dış mekan kullanımı için son derece dayanıklı hale getirilmiştir.
- Kumaş, küf ve mantar oluşumuna karşı dayanıklıdır.
- Çekme, solma, UV ışınları ve zorlu hava koşullarına karşı dirençlidir.
- Yırtılmadan veya esneme yapmadan formunu korur.
- Tüm hava koşullarına uygun olup su geçirmez özelliktedir.

ÇADIR YÜKSELTİSİ

Ürün üzerinde su birikmesini önlemek amacıyla çadır formunda bir yükselti oluşturulmuştur. Bu sayede suyun düzgün şekilde tahliye edilmesi sağlanır ve suyun yüzeyden akıp uzaklaşması mümkün olur.



SIKÇA SORULAN SORULAR

SNOC koruma kılıflarında hangi tür kumaş kullanılmaktadır?

SNOC, suya, küfe, yırtılmaya ve solmaya karşı dayanıklı; yüksek dayanıklılığa sahip, nefes alabilen ve leke tutmaz kumaşlar kullanır. Bu kumaşlar, mobilyaları toz ve kirden, yoğun ultraviyole (UV) ışınlarından ve zorlu hava koşullarından korur.

SNOC koruma kılıflarını nasıl kullanabilirim?

Koruyucu kılıfı mobilyanın üzerine yerleştirmeden önce, iskelet ve minderlerin tamamen temiz ve kuru olduğundan emin olun.

- Mümkün olduğunda, nemli ortamlarda küf oluşumunu önlemek için minderleri çıkarın. Ancak SNOC koruma kılıfları, minderler kılıfı içinde kalacak şekilde tasarlanmıştır. Sırt minderlerini oturma minderlerinin üzerine düz şekilde yerleştirin. Minderleri ayrı depolayacaksanız, kılıfla örtmeden önce uygun şekilde temizleyip kurutun.
- Mobilyanızda sırt minderleri varsa, kılıfı yerleştirmeden önce bunları oturma minderlerinin üzerine düz şekilde yerleştirin. Bu, koruma kılıfının düzgün oturmasını sağlar.
- Koruma kılıfınız bir yemek masası takımı içinse, kılıfı yerleştirmeden önce tüm sandalyelerin mümkün olduğunca içeri itilmiş olduğundan emin olun.
- Yemek masası, sehpa ve yan sehpa gibi ürünlerde, kılıfı yerleştirmeden önce suyun birikmesini önlemek ve aşağı doğru akmasını sağlamak için vazo gibi yüksek bir aksesuar yerleştirilmesi önerilir.
- Kılıfı mobilyanın üzerine yerleştirin. Kılıfınızda fermuar varsa, mobilyanın üzerine yerleştirmeden önce açın ve yerleştirdikten sonra güvenli bir şekilde kapatın. Koruma kılıfının altındaki bağcıkları her iki taraftan çekerek sabitleyin.

Koruma kılıfım uygun değilse ne yapmalıyım?

- Kılıfın ön kısmındaki etiketi kontrol ederek, doğru ürüne ve doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

- Mobilyanızda sırt minderleri varsa, kılıfı yerleştirmeden önce bunları oturma minderlerinin üzerine düz şekilde yerleştirin. Bu, kılıfın düzgün oturmasına yardımcı olur.
- Kılıfınızda fermuar varsa, açık olduğundan emin olun. Bu, kılıfın iskelet üzerinden daha kolay geçirilmesini sağlar.
- Kılıfınız tent (yükseltici) destekleri ile birlikte geldiyse, bunların dik konumda ve ürünün düz yüzeyine yerleştirildiğinden emin olun. Yukarıdaki adımlar işe yaramazsa, destek için +90 850 800 64 64 numaralı telefondan SNOC Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Koruma kılıfında su birikiyorsa ne yapmalıyım?

- Sağlanan tüm çadır yükseltici desteklerinin dik konumda olduğundan ve ürünün düz yüze yine yerleştirildiğinden emin olun.
- Tüm sırt minderlerinin oturma minderlerinin üzerine düz şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Koruma kılıfı, minderler düz yerleştirildiğinde suyun akışını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Su birikmesine neden olabilecek sarkmaları önlemek için koruma kılıfını mümkün olduğunca aşağı doğru çekin. Kılıfın gergin ve sabit kalması için bağcıkları sıkın.
- Koruma kılıfının ön kısmındaki etiketi kontrol ederek, ürünün iskeletine uygun olup olmadığını doğrulayın. Yukarıdaki adımlar işe yaramazsa, destek için +90 850 800 64 64 numaralı telefondan SNOC Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Bu belgede yer alan bilgiler, SNOC ürünlerinin doğru bakım ve temizliği için bir rehber niteliğindedir; ancak belirli sonuçların garanti edildiği anlamına gelmez. SNOC, bakım ve temizlik işlemlerinden kaynaklanabilecek herhangi bir hasardan sorumlu değildir. Kimyasal ve temizlik ürünleri üreticilerinin sağladığı bilgiler (etiket talimatları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) her zaman dikkate alınmalı ve uygulanmalıdır.